



SAFEDOOR

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

SAFEDOOR®

Από το 1988



Πυροπροστασία

- Ρολά πυροπροστασίας Ε/ΕW
- Ρολά πυροπροστασίας ΕΙ
- Πυροκουρτίνες Ε/ΕW
- Πυροκουρτίνες ΕΙ
- Πόρτες πυροπροστασίας
- Υαλοστάσια και Υαλόθυρες πυροπροστασίας
- Πυράντοχα σφραγιστικά



Ακτινοπροστασία

- Πόρτες υψηλής ακτινοπροστασίας
- Πόρτες ακτινοπροστασίας μεταλλικές
- Πόρτες ακτινοπροστασίας συρόμενες
- Παράθυρα ακτινοπροστασίας
- Εστία επεξεργασίας ραδιοφαρμάκων πυρηνικής ιατρικής (Hot Cell)
- Θωρακισμένοι κάδοι απορριμάτων ραδιοϊσοτόπων
- Κρύπτες φύλαξης ραδιοϊσοτόπων
- Πιστοποιήσεις



Ασφάλεια

- Αντιβανδαλιστικά ρολά
- Πόρτες θωρακισμένες ασφαλείας
- Ρολά ασφαλείας κοινά ή βιομηχανικού τύπου
- Υαλόθυρες και υαλοστάσια ασφαλείας



Αλεξίσφαιρη προστασία

- Πόρτες αλεξίσφαιρες
- Ρολά αλεξίσφαιρα
- Υαλόθυρες και υαλοστάσια αλεξίσφαιρα



Ηχομόνωση

- Πόρτες ηχομονωτικές 54, 40 και 35db



Ειδικές προδιαγραφές

- Πόρτες υψηλής ανεμοπίεσης
- Καταπακτές πυροπροστασίας φρεατίων δαπέδου



Η SAFEDOOR, Κατασκευαστική και Εισαγωγική εταιρεία, από το 1988 μελετά, εξελίσσει και κατασκευάζει κουφώματα πυροπροστασίας, ακτινοπροστασίας, ασφάλειας και ηχομόνωσης.

Έχει πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO 9001, όχι μόνο για την κατασκευή των προϊόντων της, αλλά και για την διαδικασία σχεδίασης καινοτόμου προϊόντος.

Το 2003 μεταφέρθηκε στο νέο ιδιόκτητο εργοστάσιό της, επιφάνειας 3.000 m² στα Καλύβια Αττικής.

Το 2017 έλαβε ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στα Βραβεία «MADE IN GREECE» μεταξύ των παραγωγικών επιχειρήσεων της Ελλάδας.

Η SAFEDOOR είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει πραγματοποιήσει τεστ καύσεως ελέγχου πυραντίστασης σε ρολά, πυροκουρτίνες και πόρτες, σε αναγνωρισμένα - διεθνώς και από το ΕΣΥΔ - Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Δοκιμών και έχει περισσότερα από 30 ιδιόκτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που συνοδεύουν τα προϊόντα που κατασκευάζει, τα οποία είναι σύμφωνα με τους Ελληνικούς Κανονισμούς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Έργα:

Το 2013, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών CERN στην Ελβετία, επέλεξε -μεταξύ εταιρειών από ολόκληρη την Ευρώπη -την εταιρεία SAFEDOOR για την κατασκευή των ειδικών πυροφραγών της υπόγειας σήραγγας του επιταχυντή LHC. Οι κατασκευές είχαν απόλυτη επιτυχία και η SAFEDOOR εντάχθηκε στους εγκεκριμένους προμηθευτές του οργανισμού, λαμβάνοντας έκτοτε συνεχείς παραγγελίες. Το 2018 ανάλαβε να κατασκευάσει ειδικές πυροφραγές και για την υπόγεια σήραγγα του επιταχυντή SPS.

Νοσοκομεία: Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Ογκολογικό Νοσοκομείο Παίδων «Ελπίδα», Παίδων «Άγ. Σοφία», Βόλου, Λάρισας, Ρίου, Άργους, Θεαγένειο, Αρεταίο, Μητέρα, κ.ά.

Αεροδρόμια: EAB, SWISSPORT EL. Βενιζέλος, CARGO Olympic Air EL. Βενιζέλος, Μυκόνου κ.ά.

Ολυμπιακά Έργα: Κλειστό Γυμναστήριο μπάσκετ ΟΑΚΑ, Κλειστό Γυμναστήριο Γαλατσίου, Στάδιο Πάτρας, Γυμναστήριο Φαλήρου Τae Kwon Do, Κέντρο Αντισφαίρισης ΟΑΚΑ, κ.ά.

Δημόσια κτήρια και Εγκαταστάσεις: Σταθμοί «Απικό Μετρό», Βουλή των Ελλήνων, Υπουργείο Προεδρίας, Αίγλη Ζαππείου, Νομισματοκοπείο, πάνω από 150 σχολεία, κτήρια ΟΤΕ, Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ, Σταθμοί ΔΕΣΦΑ,



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ



Ελληνικά Διυλιστήρια, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κ.ά.

Γραφεία-Εργοστάσια: Πύργος Αθηνών, Barilla, Flexopack, ΔΕΛΤΑ, Δέλτα Πληροφορική, ταχυπιεστήριο ΔΟΛ-IRIS, Creta Farms, κ.ά.

Εμπορικά Κέντρα: The Mall Athens (74 καταστήματα και 3 υπόγεια parking), Golden Hall (77 καταστήματα), Mediterranean Cosmos, Athens Metro Mall, River West, Attica City Link, κ.ά.

Super Markets: Βασιλόπουλος, Μαρινόπουλος, Βερόπουλος, Σκλαβενίτης, κ.ά.

Υπεραγορές: IKEA, Leroy Merlin, Praktiker, κ.ά.

Ξενοδοχεία: Ledra Marriott, Holliday Inn, Club Mediterranean, Mare Nostrum, Golden Coast, Grecotel, King George και σε περισσότερα από 80 ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα.

Καινοτομίες:

Η SAFEDOOR σε συνεργασία με μεγάλη Γερμανική Εταιρεία κατασκεύασε αντιεκρηκτικές και ηχομονωτικές πόρτες, βάρους 15 τόνων έκαστη, για το μεγάλο δοκιμαστήριο κινητήρων αεροπλάνων της E.A.B.

Ακόμα μελέτησε και εφήρμοσε πόρτες ακτινοπροστασίας για πυρηνικά ιατρικά εργαστήρια υψηλής ραδιενεργού ακτινοθολίας ισχύος μέχρι 18 MeV, τις οποίες έχει εγκαταστήσει στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, στο Διαβαλκανικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο Πλανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, στο Νέο Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κ.ά.

Η Ελληνική Πυροσβεστική Υπηρεσία ενέκρινε την μελέτη και κατασκεύι ειδικών πυροφραγών διελεύσεων μεταφορικών ταινιών διακίνησης εντύπων στο νέο υπεραύγχρονο ταχυπιεστήριο IRIS του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη στην Παιανία.

Κατά την κατασκευή των προϊόντων πραγματοποιούνται δοκιμές λειτουργίας σε κάθε φάση, το δε τελικό προϊόν επιθεωρείται για την ανταπόκρισή του στις εκάστοτε συμβατικές υποχρεώσεις της SAFEDOOR, αλλά και τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Η Βαθιά γνώση, η ευελιξία, η ανταπόκριση σε ιδιαίτερες περιπτώσεις και η δυνατότητα στην κάλυψη ποικίλων αναγκών με οικονομικές λύσεις, κάνει την SAFEDOOR να επιλέγεται από όλες τις μεγάλες τεχνικές εταιρείες. Τα δε προϊόντα της έχουν την έγκριση και αποδοχή όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών με τις οποίες έχει συνεργαστεί.



ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ στα Βραβεία "Made in Greece"



ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε/ΕΩ

Τα Ρολά Πυροπροστασίας SAFEROLL χρησιμοποιούνται για την πυροδιαμερισματοποίηση μεγάλων ανοιγμάτων και για δείκτη πυραντίστασης από 60 έως 240 min. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR, κατά παραγγελία, σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1634-1 και BS 476, Part 22. Λειτουργούν ηλεκτροκίνητα και σε περίπτωση πυρκαγιάς κλείνουν αυτόματα.

ΡΟΛΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΙ

Τα ρολά πυροπροστασίας SAFEROLL EI60 προσφέρουν μια εξαιρετική λύση για το διαχωρισμό πυροδιαμερισμάτων σε χώρους με εύφλεκτο περιβάλλον και είναι ιδανικά για χρήση σε προστατευμένες οδούς διαφυγής. Καλύπτουν τις προδιαγραφές του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων - ΠΔ 41/2018.

ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ Ε/ΕΩ

Οι Πυροκουρτίνες SAFECURTAIN είναι ιδανικές για την πυροδιαμερισματοποίηση μεγάλων ανοιγμάτων και για δείκτη πυραντίστασης από 60 έως 120 min. Είναι πιστοποιημένες κατά EN 1634-1, BS 476: Part 22 και BS 7646: Part 3. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR, με ή χωρίς ανθρωποθυρίδα.

Οι πυροκουρτίνες μπορεύν να τοποθετηθούν και σε οριζόντια διάταξη, διαχωρίζοντας οροφές, πατώματα, αίθρια κ.α.

ΠΥΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΕΙ

Οι πυροκουρτίνες πυροπροστασίας EI προσφέρουν την απόλυτη μόνωση με τον μικρότερο δυνατό όγκο. Προτείνονται για διαχωρισμό πυροδιαμερισμάτων σε χώρους με εύφλεκτο περιβάλλον και είναι ιδανικές για χρήση σε προστατευμένες οδούς διαφυγής. Καλύπτουν τις προδιαγραφές του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτηρίων - ΠΔ 41/2018.



ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι πόρτες πυροπροστασίας κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR, για δείκτη πυραντίστασης 60 έως 120 min. Είναι πιστοποιημένες κατά EN 1634-1 και UNI 9723. Είναι μεταλλικές πόρτες με κάσα τύπου Z, δρομική ή μπατική.

Διατίθενται:

- μονόφυλλες - δίφυλλες • συρόμενες • με υαλοπίνακα στρογγυλό ή τετράγωνο • με περσίδα και αυτόματη πυροφραγή
- με ξύλινες επενδύσεις • κλειστού τύπου (shafts)



ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα υαλοστάσια και οι υαλόθυρες πυροπροστασίας SAFEGLASS κατασκευάζονται για δείκτη πυραντίστασης 30 έως 120 min, ανάλογα με το πάχος και τον τύπο του υαλοπίνακα. Κατασκευάζονται στο εργοστάσιο της SAFEDOOR σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές (E/EW/EI), ανάλογα με τον τύπο του χαλύβδινου προφίλ και του υαλοπίνακα.



ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ

Η SAFEDOOR, ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Ιταλικής εταιρείας AF SYSTEMS, προσφέρει τις ιδανικές λύσεις παθητικής πυροσπροστασίας για την σφράγιση διελεύσεων σωληνώσεων, καλωδίων, σχαρών και αεραγωγών. Διατίθεται μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές απαιτήσεις, με πιστοποίηση κατά EN 1366-3 και ΕΤΑ.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η SAFEDOOR είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που έχει πραγματοποίησε τεστ καύσεως ελέγχου πυραντίστασης σε ρολά, πυροκουρτίνες και πόρτες, σε αναγνωρισμένα - διεθνώς και από τον ΕΣΥΔ - Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα δοκιμών και έχει περισσότερα από 30 ιδιόκτητα πιστοποιητικά πυροπροστασίας που συνοδεύουν τα προϊόντα που κατασκευάζει.





ΠΟΡΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Είναι πλεκτροκίνητη πόρτα, βάρους περίπου 2 τόνων, και προορίζεται κυρίως για Μονάδες Ακτινοθεραπείας με Γραμμικούς Επιταχυντές μέχρι και 25 MeV και δε διαπερνάται από ραδιενέργη ακτινοβολία ακτίνων γ, ακτίνων χ και νετρονίων. Η θωράκιση γίνεται με μολυβδόφυλλο έως 50 mm. Βοριομένο πολυαιθυλένιο και άλλα ειδικά υλικά. Έχουν γίνει δεκτές από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και Αδειών της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σε όλα τα κτίρια στα οποία έχουν εγκατασταθεί.



ΠΟΡΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Είναι μεταλλική πόρτα βαριάς κατασκευής, ανοιγόμενη, με μολυβδόφυλλο από 1 έως 50 mm ανάλογα τις προδιαγραφές, στην κάσα και το θυρόφυλλο. Μπορεί να φέρει παράθυρο παρατήρησης από μολυβδύαλο καθώς και ξύλινη επένδυση κάθε τύπου. Λειτουργεί χειροκίνητα ή με πλεκτρικό μηχανισμό. Χρησιμοποιείται σε Ακτινολογικά Εργαστήρια, Νοσοκομεία, χώρους γ-camera, Αξονικού Τομογράφου, Τομογράφου Ποζιτρονίων (PET CT) κλπ.



ΠΟΡΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΡΟΜΕΝΕΣ

Είναι μεταλλική πόρτα, επιδαπέδια, με μολυβδόφυλλο από 1 έως 50 mm. Κυλίεται σε ενδοδαπέδια ανοξείδωτη ράγα και λειτουργεί χειροκίνητα ή πλεκτροκίνητα, σε συνδυασμό με ζεύγος φωτοκυπτάρων ή/και πιεσοστατικό λάστιχο.



ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα παράθυρα ακτινοπροστασίας επιτρέπουν την ασφαλή παρατήρηση του χώρου ακτινοβολίας. Περιλαμβάνουν κάσα μεταλλική με ειδική διαμόρφωση και θωράκιση μολύβδου πάχους αναλόγως των προδιαγραφών. Η κάσα τοποθετείται χωρίς διόδους διέλευσης της ακτινοβολίας. Ο υαλοπίνακας [μολυβδύαλος] έχει επίσης θωράκιση ισοδύναμη με το πάχος μολύβδου των προδιαγραφών.



ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (HOT CELL)

Η εστία επεξεργασίας ραδιοφαρμάκων πυρηνικής ιατρικής της SAFEDOOR είναι κατάλληλη για την παραλαβή, επεξεργασία και διοχέτευση σε ασθενείς, ραδιοφαρμάκων χαμηλής ή υψηλής ακτινοβολίας.
Κατασκευάζεται από χαλυβδόφυλλα και ανοξείδωτο ατσάλι και είναι θωρακισμένη με μόλυβδο πάχους έως 30 mm.



ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΪΣΤΟΠΩΝ

Ο θωρακισμένος κάδος απορριμμάτων ραδιοϊστοπών της SAFEDOOR είναι ανοξείδωτος, τετραγωνικής, ελλειψοειδούς ή κυκλικής διατομής, χωρητικότητας περίπου 30 lt, θωρακισμένος με μολυβδόφυλλο πάχους 3 mm και βάρους περίπου 35 Kg. Είναι κατάλληλος για την προσωρινή φύλαξη ραδιενεργών αποβλήτων.

Το άνοιγμα του καλύμματος γίνεται με το πάτημα ενός πεντάλ, και με την υποβοήθηση ανίβαρου.



ΚΡΥΠΤΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΡΑΔΙΟΪΣΤΟΠΩΝ

Οι κρύπτες φύλαξης ραδιοϊστοπών και ραδιενεργών καταλοίπων είναι μεταλλικοί χώροι (κουτιά) με θωράκιση μολύβδου ανάλογη με τις προδιαγραφές. Οι χώροι αυτοί είναι κατασκευασμένοι από χάλυβα και περιλαμβάνουν μεταλλική πόρτα ακτινοπροστασίας.

Τοποθετημένες διαδοχικά μπορεί να δημιουργήσουν ενιαία συστοιχία κρυπτών, τύπου ερμαρίου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα κουφώματα και ο εξοπλισμός Ακτινοπροστασίας ελέγχονται στο σύνολό τους, στο χώρο εγκατάστασής τους, από τους αρμόδιους φορείς.

Οι πόρτες ακτινοπροστασίας της **SAFEDOOR** έχουν πιστοποιηθεί από:

- 1) το **ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»** με το υπ αριθ. 280/1.2/1.015/14-02-2001 πιστοποιητικό ραδιογραφικού ελέγχου,
- 2) την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και Αδειών της **ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** στον χώρο λειτουργίας τους.
- 3) Ανεξάρτητους φορείς ελέγχου.





ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΑ ΡΟΛΑ

Το Αντιβανδαλιστικό Ρολό SAFEDOOR είναι ένα νέο, καινοτόμο προϊόν, που δίνει λύση στο πρόβλημα των κλοπών και των Βανδαλισμών των καταστημάτων. Είναι ένας συνδυασμός ρολού πυροπροστασίας και ρολού ασφαλείας με πιστοποίηση RC4 και RC6.

Κλείνει αυτόματα - και χωρίς ρεύμα - σε περίπτωση που:

- Ανιχνευθεί φωτιά ή ανέβει τοπικά η θερμοκρασία
- Γίνουν εκρήξεις ή κρότοι ή δονηθεί η βιτρίνα
- Σπάσουν ή αποξηλωθούν οι σχετικοί αισθητήρες
- ή και με τηλεφωνική εντολή.

ΠΟΡΤΕΣ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η κατασκευή τους βασίζεται στην εξελιγμένη μορφή των θυρών πυροπροστασίας με ξύλινες επενδύσεις. Επιπλέον διαθέτουν 11, 15 ή 17 ασάλινους πείρους ασφαλείας, πρόσθετες ενισχύσεις ακαμψίας, ηχομόνωση - θερμομόνωση, κλειδαριά ασφαλείας, αυτόματο ανεμοφράκτη δαπέδου και δύο λάστιχα αεροστεγάνωσης. Προσφέρονται με κλασσικό ή μοντέρνο φινίρισμα και με μεγάλα γκάμα εξαρτημάτων. Έχουν πιστοποίηση RC4 και RC6.

ΡΟΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΙΝΑ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τα ρολά ασφαλείας είναι κατάλληλα για καταστήματα, βιομηχανικούς ή αποθηκευτικούς χώρους, γκαράζ αυτοκινήτων και γενικά χώρους με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας. Κατασκευάζονται από χαλύβδινες λωρίδες διάτροπες, δικτυωτές ή κλειστού τύπου. Λειτουργούν με πλεκτροκινητήρα [πλάγιο ή στον άξονα], με ή χωρίς αυτοματισμούς, βάσει των διεθνών προδιαγραφών ασφαλείας.

ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οι υαλόθυρες και τα υαλοστάσια ασφαλείας της SAFEDOOR κατασκευάζονται από ειδικό χαλύβδινο προφίλ υψηλής αντοχής. Έχουν την αισθητική των κατασκευών αλουμινίου και επιπλέον προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Βάφονται πλεκτροστατικά σε όλο το φάσμα των χρωμάτων RAL ή κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι υαλοπίνακες μπορεί να είναι κοινοί, ενεργειακοί, αντιβαντάλ ή άλλου τύπου.

ΠΟΡΤΕΣ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΕΣ FB6



Οι αλεξίσφαιρες πόρτες SAFEDOOR κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1522 και EN 1523 τα οποία καθορίζουν τις αλεξίσφαιρες κατασκευές.

Έχουν πιστοποιηθεί επίσημα από το εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμών HDS, μετά από τεστ δοκιμής με όπλο Kalashnikov και τα ακόμα πιο ισχυρά M80 και SS-109, και ταξινομήθηκαν στην ανώτερη κατηγορία ασφαλείας FB 6 NS.



ΡΟΛΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ FB5 ΚΑΙ FB6

Το Αλεξίσφαιρο Ρολό της SAFEDOOR είναι ένα πιστοποιημένο ρολό υπερβαρείας κατασκευής, με κλειστού τύπου απόλινες λωρίδες διπλού τοιχώματος πάχους 1,0 mm έκαστο και θωράκιση από ειδικό κράμα αλεξίσφαιρου χάλυβα.

Κατάλληλο για:

Τράπεζες, Πρεσβείες, Γκαράζ προστασίας χρηματαποστολών, Χώρους VIP. Γενικά σε χώρους, που είναι απαραίτητη η προστασία έναντι τρομοκρατικών ενεργειών ή ένοπλων ληστειών. Το κλείσιμο του ρολού πραγματοποιείται ακόμη και αν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.



ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ, FB6

Οι αλεξίσφαιρες υαλόθυρες και υαλοστάσια της SAFEDOOR κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 1522 και EN 1523 και διαθέτουν την ανώτερη πιστοποίηση FB6. Αποτελούνται από χαλυβδοειδάσματα με θωράκιση ειδικού κράματος και αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες πάχους 51mm. Διατίθενται σταθερά ή ανοιγόμενα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία **SAFEDOOR** έχει πραγματοποιήσει ελέγχους ασφαλείας σε πόρτες και ρολά και έχει πιστοποιήσεις κατηγορίας RC4 και RC6, δηλαδή την μέγιστη κατηγορία ασφάλειας που καταγράφεται. Επίσης έχει πραγματοποιήσει αντιβαλλιστικούς ελέγχους και έχει πιστοποιήσεις για Αλεξίσφαιρες Πόρτες, Αλεξίσφαιρα Ρολά και Αλεξίσφαιρα Υαλοστάσια κατηγορίας FB5 και FB6. Σημειώνεται ότι η κατηγορία FB6 είναι η ανώτερη και υπερκαλύπτει βλήματα όπλων ισχυρότερων και του Kalashnikov.





ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ


Η εταιρεία **SAFEDOOR** έχει πραγματοποιήσει ελέγχους προσδιορισμού του Δείκτη Ηχομείωσης και έχει πιστοποιήσεις για Σταθμισμένους Δείκτες Ηχομείωσης (*Rw*) 54 dB, 40 dB και 35 dB.

«Πράσινη» πιστοποίηση



ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 54, 40 και 35dB

Οι ηχομονωτικές πόρτες της SAFEDOOR παρέχουν υψηλή ηχομόνωση σε ένα ελκυστικό πακέτο λειτουργικότητας και αισθητικής. Είναι ιδιαίτερες για χρήση σε επαγγελματικά στούντιος, αίθουσες συνεδριάσεων, χώρους μουσικών εκδηλώσεων. Διατίθενται με ξύλινη επένδυση ή απλές μεταλλικές, με προαιρετική πυροπροστασία, σε τρία πιστοποιημένα επίπεδα ηχομόνωσης 54, 40 και 35 dB.



ΠΟΡΤΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ


Πόρτα υψηλής ανεμοπίεσης για αντοχή σε συνθήκες μεγάλης πίεσης, κατασκευασμένη από διπλά χαλυβόφυλλα με εσωτερικό σκελετό από κοιλοδοκούς, μεντεσέδες ειδικής κατασκευής με ρουλεμάν από ανοξείδωτο χάλυβα και κάσα με ειδική διαμόρφωση με ενισχύσεις.



ΚΑΤΑΠΑΚΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ

Τα πυράντοχα φρεάτια της SAFEDOOR τοποθετούνται στο δάπεδο για την επιθεώρηση και επισκευή δικτύων Η/Μ εγκαταστάσεων. Έχουν δείκτη πυραντίστασης 120'. Η όψη τους μπορεί να είναι απολύτως εναρμονισμένη με την εμφάνιση του περιβάλλοντος δαπέδου. Τα πυράντοχα φρεάτια της SAFEDOOR έχουν επιλεχθεί και τοποθετηθεί σε πολλούς σταθμούς στο Αττικό Μετρό. Έχουν πιστοποίηση A15 κατά το πρότυπο EN 124-1.

KYRIOTERA ERGA



Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Πυρηνικών Ερευνών CERN
στην Ελβετία,
επέλεξε την Ελληνική εταιρεία
SAFEDOOR
για τις ειδικές πυράντοχες
κατασκευές του.

Ειδικά διαχωριστικά πυράντοχα πετάσματα για τις υπόγειες σήραγγες των επιταχυντών LHC και SPS του CERN



ATHENS MALL - 74 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ



GOLDEN HALL - 77 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ



ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ - 15 ΣΤΑΘΜΟΙ



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΗ/ΔΕΣΦΑ



ΟΓΚΟΛ. ΝΟΣΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ "ΕΛΠΙΔΑ"



ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ



ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΗΝΩΝ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ



ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ



ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ



ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΟΑΚΑ



ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ




ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ



ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ




ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ



ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ



ΠΑΝΩ ΑΠΟ 70 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ



ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ



SUPER MARKETS

H **SAFEDOOR** είναι μέλος των:



ΕΛΠΥΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



ΣΕΚΠΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ



ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ Μ.&Ε. ΙΚΕ

34° Χλμ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΟΥ 77, ΒΙΟ.ΠΑ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ.Θ. 214, Τ.Κ. 190 10, Τηλ.: 22990 47800, 22990 47050, Fax: 22990 47688
e-mail: info@safedoors.gr

www.safedoors.gr



ΑΡ. ΓΕΜΗ: 85865802000